

**EASY  
HANG**





EASY HANG

## STREIFENVORHÄNGE

FÜR ALLE BEFESTIGUNGS-  
UND EINBAUSITUATIONEN



## BEFESTIGUNGSART B1 BIS B6

Das praktische **EASY HANG Clip-Einhängesystem** für alle Einbausituationen. Es kann zur festen Montage oder verschiebbar geliefert werden.





## BEFESTIGUNGSART B7

Der **Elektroantrieb** für das Clip-Einhängesystem, ein- oder mehrgleisig verschiebbar.





## BEFESTIGUNGSART B8

Das **QUICK-STRIP Scherenfallsystem** für Einbausituationen bei denen seitlich wenig Platz zum Verschieben vorhanden ist. Es ist auch in Edelstahl lieferbar und kann manuell, elektrisch oder pneumatisch bewegt werden.





## BEFESTIGUNGSART B9

Das **Hakensystem**, das in der Edelstahl-Ausführung vorwiegend im Hygienebereich eingesetzt wird. Es kann zur festen Montage oder verschiebbar geliefert werden.





## BEFESTIGUNGSART B10

Das **EASY HANG Hakensystem** für größte Beanspruchung und überlange PVC-Streifen. Es kann zur festen Montage oder verschiebbar geliefert werden.



## BEFESTIGUNGSART B11

Das **EASY HANG Klemmsystem** bildet an der Klemm-Kante eine Scherstelle am PVC-Streifen und ist deswegen nur für kleine und wenig frequentierte Öffnungen geeignet.





## KONSTRUKTIONSMERKMALE

EASY HANG Streifenvorhänge zeichnen sich dadurch aus, dass alle Befestigungsarten besonders montagefreundlich aufgebaut sind.


Bei allen Befestigungsarten werden die Halteschienen ohne die PVC-Streifen direkt am Baukörper befestigt.

Die PVC-Streifen werden ohne zusätzliches Werkzeug in die vormontierten Haltekonstruktionen eingehängt. Sie sind immer auf die erforderliche Länge zugeschnitten und können ohne Nacharbeit vor Ort eingebaut werden.

Alle Bauteile sind oberflächenbehandelt oder aus nicht rostendem Material.

Die Lieferung von EASY HANG Streifenvorhängen beinhaltet immer alle erforderlichen Befestigungselemente sowie eine Montageanleitung mit einer Stückliste der gelieferten Teile.

KONSTRUKTIONSMERKMALE



## ALLGEMEINES ZU PVC-STREIFEN

Die von EASY HANG eingesetzten PVC-Streifen sind von höchster Qualität und haben abgerundete Kanten.


Grundsätzlich sind alle in der Praxis vorkommenden Abmessungen, Qualitäten sowie Farben ab Lager lieferbar.

PVC-Streifen sind nach der DIN 533S2 als schwer entflammbar eingestuft.

Der Einsatz von EASY HANG Streifenvorhängen ist ohne Einschränkung im Lebensmittelbereich möglich.

ALLGEMEINES

Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart  
Institut der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.



Art der Befestigung



## SCHALLSCHUTZ

Mit EASY HANG Streifenvorhängen werden hervorragende Schalldämmwerte erreicht. Ein spezielles Prüfzeugnis für EASY HANG Streifenvorhänge dokumentiert dies.

Messergebnisse:

Im Ergebnisprotokoll der durchgeführten Messungen ist für die untersuchten Streifenvorhänge der Wert des Schalldämm-Maßes in Abhängigkeit von der Frequenz angegeben. Daraus errechnet sich das bewertete Schalldämm-Maß nach DIN 52210, Blatt 4, (Ausgabe 1975), zu

Ausführung a)  $R_w = 12$  dB      Ausführung b)  $R_w = 13$  dB

SCHALLSCHUTZ



## WIRTSCHAFTLICHKEIT

Durch die einfache und kostengünstige Montage von EASY HANG Streifenvorhängen sowie durch die preiswerte Grundkonstruktion rechnet sich eine Investition extrem schnell.

Beim Einsatz eines EASY HANG Streifenvorhangs hinter einem Außentor amortisiert sich die Investition bereits nach wenigen Wochen.

Durch das Absenken von Schallemissionen wird die Gesundheit der Mitarbeiter geschont.

EASY HANG Streifenvorhänge an Öffnungen im Tiefkühlbereich verhindern Vereisungen und damit verbundene, teure Abtauvorgänge.



Als Raumteiler eingesetzt schützen EASY HANG Streifenvorhänge Teilbereiche vor Verschmutzungen oder trennen vorhandenes Raumklima ohne dabei die Sicht zu versperren.

WIRTSCHAFTLICHKEIT




## Fordern Sie ein Angebot für Ihren Einsatzfall an:

- EASY HANG Clip-Einhängesystem (B1-B6)       E-Antrieb für Clip-Einhängesystem (B7)  
 QUICK-STRIP Scherenfaltsystem (B8)      Hakensystem (B9)  verzinkt  Edelstahl  
 EASY HANG Hakensystem (B10)      EASY HANG Klemmsystem (B11)  verzinkt  Edelstahl  Aluminium



- fest montiert  
 verschiebbar zu einer Seite  
 verschiebbar nach links und rechts  
 verschiebbar zweigleisig  
 verschiebbar dreigleisig  
 verschiebbar mehr als dreigleisig  
 verschiebbar 90° um die Ecke



Firma \_\_\_\_\_ Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_